

CKB O.L.Vrouw – St Germanus Pittem
Markt 1 bis
8740 Pittem


Kerkenbeleidsplan - 2025

1. Gegevens kerkgebouwen Pittem

1.1. Parochiekerk O.L.Vrouw ten Hemelopneming, Markt 8740 Pittem.

- Eigendom Kerkfabriek O.L.Vrouw Pittem
Gemeente Pittem
- Situering van het gebouw in zijn ruimtelijke omgeving

PITTEM JAARGANG 2021				1 AFD/PITTEM	A	37011_A_0985_C_000_00	
P0000	1	Gemeente Pittem Markt 1, 8740 PITTEM			-DEEL-	0207432916	
P0000	2	Kerkfabriek Onze-Lieve-Vrouw (VL - Pittem) Markt 1bis, 8740 PITTEM			-DEEL-	0211411696	
Partnr	Ligging	Aard	Privatief Deel	Opp	Bouwj	Code KI	KI
P0000	MARKT	KERK		1910	0002	2G	4868



- Juridische gevolgen
 - Is aangeduid als **vastgesteld** bouwkundig erfgoed [Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw](#)
Deze vaststelling **is geldig** sinds 09-11-2011
 - omvat de aanduiding als **beschermd** monument [Parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw: toren](#)
Deze bescherming **is geldig** sinds 19-04-1937

- Beschrijving

Overwegend neogotische parochiekerk die een veelheid aan opeenvolgende bouwfases in zich draagt, met behoud van romaanse toren en noordmuur van het koor, aanpassing van het schip in de 15^{de} of 16^{de} eeuw en van het koor in de 17^{de} eeuw. Grootschalige verbouwing in het begin van de 20^e eeuw, onder meer met uitbreiding van het schip aan westzijde met twee traveeën.

Recente renovatiewerken: 2006 vernieuwing dakbedekking sacristie; 2008-2010 restauratie van de toren; 2013-2014 vernieuwing dakbedekking dakvlak zuid; 2015-2019 voegwerken (oostgevel, steunberen noodgevel en de volledige westgevel)

- Historiek: zie <https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/211770>

Zie bijlage

- Aanvullende info:

- * oppervlakte kerkgebouw 1000 m²
- * bijruimtes: sacristie, weekkapel
- * aantal zitplaatsen: kerk 425, weekkapel 15
- * verwarming: warme luchtgenerator met verlengde branderbuis, ketel vernieuwd in 1999, overgeschakeld op gas in 2006
- * bliksembeveiliging is voorzien
- * camerabewaking is voorzien
- * sanitair: één toilet op de binnenkoer van de sacristie.

In bijlage het grondplan

1.2. Parochiekerk Sint Germanus, Egems Dorpsplein 8740 Egem-deelgemeente Pittem.

- Eigendom: Gemeente Pittem.

- Situering van het gebouw in zijn ruimetlijke omgeving

PITTEM JAARGANG 2021				2 AFD/EGEM		B	37003_B_0802_B_000_00	
P0000 1 Gemeente Pittem Markt 1, 8740 PITTEM				-VE 1/1-		0207432916		
Partnr	Ligging	Aard	Privatief Deel		Opp	Bouwj	Code KI	KI
P0000	EGEMS DORPSPLEIN 7	KERK			980	0002	2G	2481



- Juridische gevolgen
 - Is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed [Sint-Germanuskerk](#)
Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011
 - Het gebouw is niet beschermd.

- Beschrijving

Neogotische parochiekerk gebouwd in 1866-1873 naar ontwerp van provinciaal bouwmeester P.N. Croquison, bijna volledig herbouwd in 1920-1923 na schade opgelopen tijdens de eerste wereldoorlog, met vernieuwde torenspits uit 1950-1951. In de periode 2008-2010 werden voegwerken aan de voorgevel uitgevoerd en werd de dakbedekking van de torenspits vernieuwd.

- Historiek: zie <https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/201429>
Zie bijlage.
Plan van de kerk.

2. Analyse van de huidige en te verwachten investeringskosten voor onderhoud, beheer en restauratie op korte en middellange termijn.

2.1. De kerk van O.L.Vrouw Pittem

- Dakbedekking

In 2013-2014 werd de dakbedekking van het dakvlak zuid vernieuwd.

Bij de inspectie van Monumentenwacht (30/04/2020) werd geadviseerd om de leien van de andere dakvlakken te vernieuwen, **eventueel geleidelijk van zuid naar noord afhankelijk van het budget.**

Aansluitend bij dit advies en in overleg met het gemeentebestuur zijn de kredieten voorzien voor het jaar 2025 in het MJP 2020-2025 voor de vernieuwing van de **volgende twee dakvlakken, het dak van het hoofdkoor en de vernieuwing van de bijhorende binnengoot.**

Hiervoor werd een dossier opgemaakt voor de aanvraag van Vlaamse subsidie voor niet beschermd kerken bestemd voor de eredienst.

De vernieuwing van de resterende dakvlakken (dakvlak 4,5,6) wordt gepland, in afspraak met het gemeentebestuur, in een volgend MJP. Hiervoor zal ook een subsidiedossier ingediend worden.

- Verwarmingsinstallatie

In de kerk is een warmeluchtgenerator met gasbrander met verlengde branderbuis.

De ketel werd deels vernieuwd in 1999 (scheur in het verbrandingskanaal)

In 2006 werd de stookoliebrander vervangen door een gasbrander.

Aansluitend bij recente problemen bij de afzuiging van de verbrandingsgassen (lekken in het afvoerkanaal van de verbrandingsgassen en defect bij de afzuigturbine) wordt geadviseerd om, voor de veiligheid, de verwarmingsketel te vernieuwen.

2.2. De kerk Sint Germanus Egem

Advies van Monumentenwacht (inspectie 24/07/2024)

- vervangen van de goten aan de zuidkant, het koor en de zijbeuk
- herstel van de dakkapellen (vervangen luiken)

3. Pastorale visie: gebruik van de kerkgebouwen van Pittem en Egem

Pastoraal plan m.b.t. het gebruik van de kerkgebouwen in de Pastorale Eenheid Sint-Jakob Tielt-Pittem-Dentergem (2024)

Sinds 1 januari 2024 is de Pastorale Eenheid uitgebreid met de 4 kerken van de gemeente Dentergem. (Bijlage 1) De Pastorale Eenheid Sint-Jakob Tielt-Pittem-Dentergem telt nu 12 kerken. De uitbreiding van de Pastorale Eenheid met 4 kerken en het feit dat de Pastorale Eenheid moet bediend worden door 1 pastoor, 1 (deeltijds) meewerkend priester en 3 diakens heeft serieuze consequenties.

Bij het actualiseren van het pastoraal plan is het team uitgegaan van de huidige schikking van de weekendliturgie. (Bijlage 2)

Ook werd rekening gehouden met de vraag van het Bisdom Brugge om de krachten te bundelen en te werken aan levendige en kwaliteitsvolle geloofsgemeenschappen. Dit betekent onvermijdelijk dat we niet op alle plaatsen verder kunnen doen zoals tot nu toe het geval was. Er is een gebrek aan voorgangers, maar eveneens aan kerkgangers en vrijwillige medewerkers. Kwaliteit van samen vieren heeft ook daarmee te maken.

Toekomstvisie:

- We proberen zoveel mogelijk het pastorale aanbod te behouden in de regiokerken van onze Pastorale Eenheid. Rekening houdend met de geografische spreiding en met de grootte van de gemeenschappen zijn dat:

St.-Martinus Aarsele, O.L.V.&St.-Stefanus Dentergem, O.L.V. Pittem, St.-Pieter Tielt en St.-Petrus&St.-Catharina Wakken.

- In Tielt-centrum staan de kerken O.L.V. en St.-Jozef Werkman in een beurtrol. Dit kan enkel via de inzet van gepensioneerde priesters en bijgevolg kunnen we dit niet lang meer volhouden. Bovendien liggen deze beide kerken op korte afstand van de St.-Pieterskerk. De weekendliturgie in O.L.V. en in St.-Jozef Werkman zal dus wegvallen.

- In de kerken St.-Germanus Egem, St.-Bavo Kanegem, St.-Amandus&St.-Lucia Markegem, St.-Martinus Oeselgem en O.L.V.-Geboorte Schuiferskapelle is het in de huidige regeling mogelijk om in bepaalde weekends na afspraak en bij uitzondering een mis te laten doorgaan. Ook dit gebeurt via de inzet van gepensioneerde priesters en bijgevolg zien we ook die mogelijkheid wegvallen.

- We denken er ook aan om de doopsels enkel nog te laten doorgaan in de 5 regiokerken. Ook voor eerstecomunievieringen wordt in die richting gedacht. Voor de vormselvieringen wordt dit al toegepast.

Besluit: als wij in de toekomst kunnen blijven beschikken over de 5 regiokerken waarin de liturgie voorgaat op ander gebruik, dan is dat ruim voldoende.

Zolang de andere kerken ter beschikking blijven kunnen daar een beperkt aantal functies behouden worden: uitvaarten, huwelijken, vieringen op bijzondere momenten, schoolvieringen, ruimte voor stilte en gebed... (zie ook brochure over betekenis en toekomst parochiekerken / Kerknet) We blijven ons voor deze gebouwen verantwoordelijk voelen, maar we staan open om - zeker wanneer zich een opportuniteit voordoet- samen na te denken over mogelijks medegebruik, neven- of herbestemming.

Het team van de VZW PE SINT-JAKOB TIELT-PITTEM-DENTERGEM

4. Visie met engagementen omtrent het toekomstig gebruik.

4.1. De parochiekerk O.L.Vrouw Pittem is binnen de pastorale eenheid een centrumkerk voorbehouden voor de rooms katholieke eredienst. **Elk weekend blijft er een misviering.** Bijzondere vieringen (huwelijken, uitvaarten, dopen en bijzondere momenten) blijven ook aan de orde.

In de kerk kan occasioneel ook gebruikt worden voor passend concert, voordracht, tentoonstelling, dit rekening houdend met het sacraal karakter van het gebouw.

De kerk is elke dag toegankelijk voor bezoek (gebed, bezinningsmoment, offeren van een kaars...)

4.2. De parochiekerk Sint Germanus Egem wordt ook als kerk behouden.

Er is **geen vaste weekendviering** meer.

In bepaalde weekends en **na afspraak** en bij uitzondering kan er (bijv familiemis) een mis doorgaan. Andere vieringen blijven mogelijk (huwelijken, uitvaarten, dopen). De kerk kan occasioneel ook gebruikt worden voor passend concert, voordracht, tentoonstelling, dit rekening houdend met het sacraal karakter van het gebouw.

De kerk is elke dag toegankelijk voor bezoek (gebed, bezinningsmoment, offeren van een kaars...)

De vraag naar nevenbestemming of ruimer gebruik is bespreekbaar.

Het RUP Egem Zuid voorziet:

De Sint-Germanuskerk is momenteel eveneens vastgesteld bouwkundig erfgoed: dergelijk volume vraagt een erg grote (financiële) inspanning om deze te onderhouden en in stand te houden. Hier worden mogelijkheden open gehouden om het kerkgebouw te vervangen door een ander volume en zo de toekomstperspectieven zo breed mogelijk te houden (bvb. andere kerk, ander gebouw met kerkfunctie, andere functies inbrengen en combineren, gedeelte afbreken en als ruïne in ere houden,...). Bovendien wordt er de mogelijkheid geboden om een aanbouw te voorzien.

Stedebouwkundige voorschriften:

- Binnen het huidige bouwvolume van de Sint-Germanuskerk en de daarbij horende nieuwe aanbouw zijn nieuwe functies toegelaten mits ze ingericht worden binnen het huidige bouwvolume van de kerk en de aanbouw van 4.000 m³, behoudens beperkte uitstulpingen voor hangende terrassen. Het bouwvolume verkleinen of openingen creëren is toegelaten.
- De inplanting van de nieuwe aanbouw is vrij te kiezen mits deze rechtstreeks aansluit op het bouwvolume van de huidige Sint-Germanuskerk.

Ampe Patrick

Raedt Carlos

voorzitter CKB

secretaris CKB