

VERSLAG GEMEENTERAAD van 1 MAART 2021

Aanwezig: Ivan Delaere, Burgemeester-voorzitter
Paul Lambrecht, Denis Fraeyman, Chris Marreel, Annick Debonné, Schepenen
Bart Verhelle, Katrien De Waele, Greet Dewitte, Stijn Vandenhende,
Christophe Vancoillie, Rik Gelaude, Andres Vandewalle, Petra Ide, Heidi
Lievrouw, Jessica Vandromme, Nathalie Delmotte, Renzo Callant,
Gemeenteraadsleden
Joris Defour, Adjunct-algemeen directeur
Carl Couckuyt, Algemeen directeur

Afwezig: /

Verontschuldigd: /

GOEDKEURING VAN HET VERSLAG VAN DE VORIGE VERGADERING

1. Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit:

Het verslag van de vorige vergadering wordt goedgekeurd.

OPENBAAR

Financiën

2. Heffen van een algemene milieubelasting voor de aanslagjaren 2021 tot en met 2025

Regelgeving

Artikel 42 van het gemeentedecreet;

De gecoördineerde omzendbrief BB-2011/1 van 10 juni 2011;

Het decreet van 30 mei 2008 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen-procedure van provincie- en gemeentebelastingen en latere wijzigingen;

Het reglement zoals goedgekeurd in de Gemeenteraad in de zitting van 30 januari 2019.

Context en argumentatie

De financiële toestand van de gemeente.

De openbare reinigingsdienst, het onderhoud en ruimen van de openbare riolen en de milieuzorg in het algemeen vergen jaarlijks grote uitgaven voor de gemeente.

Het is billijk een gedeelte van de werkingskosten van de algemene milieuzorg te verhalen ten laste van de inwoners van de gemeente.

Het heffen van de milieubelasting werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 30 januari 2019 voor de aanslagjaren 2019-2025, maar een geoptimaliseerde omschrijving van het reglement is aangewezen. Bij voorliggende aanpassing wordt enkel de aanslagplichtige beter omschreven. In het

vorige reglement kon er op één adrespunt meerdere belastingen geheven worden. Hier wordt het voorstel gedaan om dit aan te passen als volgt: Indien het gezin van de belastingplichtige op hetzelfde adres is gehuisvest als één van de onder artikel 3 vermelde belastingplichtigen, is de belasting echter eenmaal verschuldigd uit hoofde van het gezin. Aan de belastingstarieven zijn er geen wijzigingen.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit:

Artikel 1 :

Te rekenen met 1 januari 2021 en voor een termijn van 5 jaar eindigend op 31 december 2025 wordt ten voordele van de gemeente een jaarlijkse algemene milieubelasting geheven.

Artikel 2 :

De algemene milieubelasting is verschuldigd per jaar en per gezin en wordt ten laste gelegd van elk gezin dat gewoonlijk of tijdelijk op het grondgebied van de gemeente woont of verblijft. Ieder begonnen jaar is volledig verschuldigd, met dien verstande dat de op 1 januari bestaande toestand in aanmerking genomen wordt. De inschrijving in de bevolkingsregisters is beslissend, tenzij andersluidend bewijs. Indien het gezin van de belastingplichtige op hetzelfde adres is gehuisvest als één van de onder artikel 3 vermelde belastingplichtigen, is de belasting echter eenmaal verschuldigd uit hoofde van het gezin.

Artikel 3 :

De algemene milieubelasting is eveneens verschuldigd voor ieder natuurlijk persoon of hoofdelijk door de leden van elke vereniging die op 1 januari van het aanslagjaar een zelfstandig of vrij beroep uitoefenen of door ieder natuurlijk en rechtspersoon die op dezelfde datum als hoofd- en/of bijkomende activiteit een commerciële, industriële, landbouw- of dienstverlenende activiteit uitoefent op het grondgebied van de gemeente. De belasting is verschuldigd door de gebruiker of huurder of bij gebreke door de eigenaar van het onroerend goed waar één of meerdere van de bovenvermelde activiteiten wordt uitgeoefend. Indien het onroerend goed door meerdere bedrijven wordt gebruikt, is de belasting verschuldigd door het bedrijf dat de grootste oppervlakte inneemt.

Artikel 4 :

Voor de toepassing van deze belasting heeft de term "gezin" dezelfde betekenis als deze gegeven voor de meest recente algemene onderrichtingen betreffende het houden van de bevolkingsregisters.

Artikel 5 :

De belasting wordt berekend op basis :

- € 50 per jaar voor alleenstaanden vanaf 65 jaar
- € 75 per jaar voor de andere huisgezinnen
- € 75 per jaar voor handels- en ambachtsondernemingen
- € 75 per jaar voor de nijverheidsinstellingen

Artikel 6 :

De belasting is niet van toepassing op de gebouwen of gedeelten van gebouwen bestemd voor een openbare dienst of voor een dienst van openbaar nut, kosteloos of niet, zelfs indien deze goederen niet tot het openbaar domein behoren of in huur zijn genomen. Deze vrijstelling strekt zich niet uit tot de gedeelten van gebouwen bewoond door aangestelden van de Staat als private personen en voor eigen gebruik.

Artikel 7 :

Deze belasting wordt ingevorderd bij middel van een kohier overeenkomstig de bepalingen van het decreet van 30 mei 2008.

Artikel 8:

De gemeenteraadsbeslissing van 30 januari 2019 wordt opgegeven en vervangen door voorliggend reglement.

Artikel 9 :

Afschrift van onderhavige beslissing wordt overgemaakt aan de heer Provinciegouverneur.

3. (Her)vaststellen van het gemeentelijk subsidiereglement voor het afkoppelen van regen- en afvalwater van bestaande woningen gelegen in zones waar een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd wordt.

Aanleiding

In vergadering van 2 september 2019 verleende de gemeenteraad goedkeuring aan de toetreding tot de opdrachtgevende vereniging Fluvius (Infrax West) voor de activiteit riolering en de ermee gepaard gaande beheersoverdracht inzake de rioleringsactiviteit, daaraan verbonden de automatische overdracht van de eigendom van de in de toekomst nog op te richten rioleringsinfrastructuur.

Regelgeving

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017.

De wet van 26 maart 1971 inzake de bescherming van de oppervlaktewateren tegen verontreiniging. De Europese Kaderrichtlijn Water.

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaamse Reglement betreffende de milieuvergunning (Vlarem I) met latere wijzigingen.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II) met latere wijzigingen waarbij afkoppelingsplicht ten laste van de burger is vastgelegd in straten met 2DWA-riolering.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 1999 tot wijziging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 1996 houdende vaststelling van de voorwaarden onder dewelke, alsook van de verhouding in dewelke het Vlaamse Gewest bijdraagt in de kosten verbonden aan de aanleg en de verbetering door de gemeente van openbare riolen, andere dan prioritaire rioleringen, evenals houdende vaststelling van nadere regels met betrekking tot de procedure tot vaststelling van subsidiëringsprogramma's.

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater en alle latere wijzigingen.

Het Ministerieel Besluit van 20 augustus 2012 houdende vaststelling van de code van goede praktijk voor het ontwerp en aanleg van rioleringsystemen.

Het Ministerieel Besluit van 8 juli 2008 en latere herzieningen betreffende de goedkeuring van het zoneringsplan van de gemeente Pittem.

Het gemeenteraadsbesluit van 2 september 2019 houdende toetreding tot de opdrachtgevende vereniging Fluvius (Infrax West) voor de activiteit "riolering".

Het gemeenteraadsbesluit van 26 mei 2003 houdende de gemeentelijke verordening betreffende de lozing van huishoudelijk afvalwater, de verplichte aansluiting op de openbare riolering en de afkoppeling van hemelwater afkomstig van particuliere woningen.

Er is reeds al sinds begin de jaren 2000 een verplichting voor het gescheiden aanbieden van afvalwater en hemelwater ter hoogte van de rooilijn voor nieuwbouw en vernieuwbouw.

Het gemeenteraadsbesluit van 5 december 2019 houdende goedkeuring van de belasting op het niet-optimaal afkoppelen van de privé waterafvoer.

Context en argumentatie

De afkoppeling van het hemelwater van de afvalwaterriool is een eerste stap om infiltratie, buffering en hergebruik van hemelwater op particulier domein te realiseren en er op deze wijze een duurzame oplossing wordt geboden voor overstromingen in lager gelegen gebieden.

Infiltratie, buffering en hergebruik van hemelwater hebben voorrang op afvoer via gracht of riool.

De aanvoer van niet-vervuild hemelwater naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties moet zoveel mogelijk beperkt worden om deze installaties naar behoren te laten werken.

Langs straten waar een gescheiden rioleringsstelsel wordt aangelegd is het verplicht om het grond- en hemelwater ervan af te koppelen.

Om deze afkoppeling te realiseren dienen graaf- en afkoppelingswerken te gebeuren op privéterrein ten laste van de eigenaar.

Fluvius (Infrax West) voorziet in hun dienstverlening inzake riolering het uitbetalen van premies.

Fluvius (Infrax West) stelt in haar werkgebied inzake riolering een subsidie ter beschikking voor het aanleggen van een gescheiden afwatering van hemel- en afvalwater.

Voor het bekomen van de RWG-subsidie (rationeel watergebruik) beschikt Fluvius (Infrax West) over een subsidiereglement, waarin algemene, administratieve en technische voorwaarden zijn opgenomen.

Fluvius (Infrax West) stelt in haar werkgebied riolering een subsidie ter beschikking voor het plaatsen van een hemelwaterput met pompinstallatie of het aanleggen van een infiltratievoorziening.

Ons bestuur wenst geen supplementaire subsidie te voorzien bovenop de subsidie van Fluvius (Infrax West), voor het plaatsen van een hemelwaterput met pompinstallatie of het aanleggen van een infiltratievoorziening.

Fluvius (Infrax West) voorziet in hun dienstverlening inzake riolering, onder meer het aanleggen en beheren van individuele behandelingsinstallaties voor afvalwater (IBA's). Aangezien dit gebeurt tegen betaling van een zeer laag tarief dat op geen enkele wijze de kosten ervan dekt, wenst de gemeente geen subsidie te voorzien voor het aanleggen en beheren van IBA's door Fluvius (Infrax West) of door de particuliere bewoner.

Het is wenselijk het oppervlakte- en grondwater te beschermen en daarom is het noodzakelijk om met het oog op het faciliteren van het gemeentelijk beleid met betrekking tot lozing van huishoudelijk afvalwater en met betrekking tot huisaansluitingen op de openbare riolen, bovenop de subsidie van Fluvius (Infrax West), een gemeentelijke subsidie toe te kennen voor de gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater.

Bestaande woningen waarvan in de omgevingsvergunning, afgeleverd na 1 juli 1999 bepaald werd dat ze een gescheiden riolering van hemelwater en afvalwater dienden aan te leggen, zijn uitgesloten van de gemeentelijke toelage.

Met de toetreding van de gemeente Pittem tot Fluvius (Infrax West) hebben de inwoners van onze gemeente recht op de dienstverlening inzake riolering van Fluvius (Infrax West).

In vergadering van 3 februari 2020 werd door de gemeenteraad een gemeentelijk subsidiereglement voor het afkoppelen van regen- en afvalwater van bestaande woningen gelegen in zones waar een gescheiden rioleringsstelsel werd aangelegd, goedgekeurd.

In dit reglement was voorzien dat Fluvius (Infrax West) een maximale subsidie geeft van 400 euro waarbij deze enerzijds bestaat uit een vast bedrag van 200 euro en een tweede gedeelte van maximaal 200 euro, dit voor een maximum van 50% van de bewezen kosten.

In dit reglement was ook voorzien dat de gemeente, naast de subsidie van Fluvius (Infrax West), steeds hetzelfde subsidiebedrag zou uitbetalen.

Dit heeft evenwel tot gevolg dat bij de afkoppeling van woningen met slechts beperkte kosten en aanpassingen er verhoudingsgewijs meer subsidie wordt gegeven dan bij de afkoppeling van woningen met hoge kosten en er bij deze gevallen een onevenredige oversubsidiëring is.

Het gaat in tegen de beginselen van behoorlijk bestuur als er een subsidie ter compensatie van gemaakte kosten, wordt toegekend die hoger is dan de bewezen kosten.

Het is aangewezen om het totale vaste of forfaitaire gedeelte van de subsidie in de afkoppeling, door Fluvius en de gemeente samen, te beperken tot 200 euro.

Het niet-vaste of niet-forfaitaire gedeelte van de subsidie door Fluvius blijft 50% van de bewezen kosten bedragen.

De gemeente kan voor elk door Fluvius goedgekeurd subsidiedossier een supplement van maximum 400 euro bijkomend uitbetalen, op voorwaarde dat het totale subsidiebedrag, Fluvius en de gemeente samen, niet hoger is dan de werkelijke bewezen kosten.

Om een dergelijke oversubsidiëring, zoals hiervoor vermeld, te vermijden is het aangewezen het bestaande reglement van 3 februari 2020 te wijzigen en vervangen.

Er wordt wel een overgangsregeling voorzien voor het project 20.630 - wegen- en rioleringswerken Egemstraat, met inbegrip van aanleg fietspaden. Voor de uitgevoerde afkoppelingswerken binnen dit project blijft het subsidiereglement van 3 februari 2020 geldig waarbij bepaald staat dat de gemeente Pittem voor elk door Infrax West goedgekeurd subsidiedossier voor uitgevoerde afkoppelingswerken hetzelfde bedrag supplementair ter beschikking te stellen.

Na uitbetaling van de premie door Fluvius ontvangt de eigenaar hieromtrent een uitbetalingsbrief. Voor het bekomen van de gemeentelijke toelage dient door de eigenaar deze uitbetalingsbrief, met vermelding van het bedrag van de premie en het totale factuurbedrag, bezorgd te worden aan ons bestuur.

In vergadering van 10 februari 2021 verleende het schepencollege principiële goedkeuring voor het hervaststellen van het subsidiereglement.

Tussenkomsten

Toelichting door schepen Chris Marreel.

Tussenkomst van raadslid Christophe Vancoillie: is er zicht op het aantal aanvragen dat er reeds ingediend zijn?

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt akte van de reglementen van Fluvius (Infrax West) voor het bekomen van de RWG-subsidie.

Artikel 2

Binnen de perken van de op het budget voorziene kredieten wordt een subsidie verleend voor de aanleg van een gescheiden afwatering van hemel- en afvalwater, volgens dezelfde algemene, administratieve en technische voorwaarden zoals bepaald door Fluvius (Infrax West).

Artikel 3

De tussenkomst van de gemeente bedraagt maximaal 400 euro en wordt bepaald door het verschil van de werkelijke bewezen kosten die door Fluvius worden aanvaard en het premiebedrag dat door Fluvius (Infrax West) wordt uitbetaald.

Het gecumuleerde subsidiebedrag van Fluvius en de gemeente mag het totale factuurbedrag niet overschrijden. Bij een overschrijding wordt de gemeentelijke subsidie beperkt tot het totale factuurbedrag verminderd met de Fluvius-subsidie, met een maximum van 400 euro.

De gemeente zal dus geen bijkomende premie toekennen indien de door Fluvius uitbetaalde premie gelijk is aan of hoger is dan de bewezen kosten.

Artikel 4

De gemeente Pittem zal, onder bepaalde voorwaarden, overgaan tot uitbetaling van de supplementaire gemeentelijke premie indien de afkoppeling technisch en administratief werd goedgekeurd door Fluvius (Infrax West) en op voorlegging aan het college van burgemeester en schepenen van de uitbetalingsbrief van de premie door Fluvius, met daarin de vermelding van het bedrag van de Fluvius-premie en het totale factuurbedrag.

Artikel 5

Voor de uitbetaling van deze subsidie zullen de nodige kredieten voorzien worden op actie 891, artikelcode 0310-00/6491056.

Artikel 6

Dit subsidiereglement treedt onmiddellijk in werking en vervangt het gemeentelijk subsidiereglement van 3 februari 2020.

Artikel 7

Er wordt een overgangsregeling voorzien voor het project 20.630 - wegen- en rioleringswerken Egemstraat, met inbegrip van aanleg fietspaden. Voor de uitgevoerde afkoppelingswerken binnen dit project blijft de oude subsidieregeling geldig: de gemeente Pittem stelt voor elk door Infrax West goedgekeurd subsidiedossier voor uitgevoerde afkoppelingswerken hetzelfde bedrag supplementair ter beschikking.

4. Reglement betreffende de voorwaarden voor het ter beschikking stellen van provisies aan personeelsleden voor geringe exploitatie-uitgaven van dagelijks bestuur

Regelgeving

Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017;

Het reglement zoals goedgekeurd in de Gemeenteraad in de zitting van 29 juni 2009.

Context en argumentatie

Het is wenselijk te voorzien in een opgefrist reglement met een gedetailleerde procedure.

Ingevolge de integratie van gemeente en OCMW is het aangewezen om voor beide besturen dezelfde bestuurlijke regels te hanteren, zodat een goede en efficiënte werking mogelijk is binnen het bestuur.

Het reglement maakt onderdeel uit van het organisatiebeheersingssysteem. Artikel 272§1, 2e lid van het Decreet Lokaal Bestuur stelt dat provisies ter beschikking gesteld kunnen worden aan personeelsleden voor de goede werking van de dienst, wanneer het organisatiebeheersingssysteem daarvoor een regeling bevat.

Tussenkomen

Tussenkomen van raadslid Christophe Vancoillie: gaat het over één kaart?

Tussenkomen van raadslid Andres Vandewalle: er staat chartaal geld vermeld, moet dit niet verwijderd worden?

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit:

Artikel 1. Principe

§1. Het betreft uitgaven die niet de normale uitgavenprocedure volgen, maar waarbij de onmiddellijke vereffening van de uitgaven vrijwel tegelijkertijd plaatsheeft met het werk, de levering of de dienst. Het zijn kleine uitgaven van dagelijks beheer die chartaal zullen betaald worden, of met een debetkaart, of een kredietkaart.

Artikel 2. Aanduiding personeelsleden

§1. De algemeen directeur duidt nominatief de personeelsleden aan, aan wie een provisie wordt toegekend, hierna provisiebeheerders genoemd. Dit gebeurt na advies van de financieel directeur. Indien de beslissing van de algemeen directeur afwijkt van het advies van de financieel directeur, dan wordt de beslissing voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen voor goedkeuring en/of afkeuring.

§2. De beslissing van de algemeen directeur bevat het bedrag van de provisie, het doel ervan, de modaliteiten betreffende de ter beschikking stelling (contant, via rekening), het gebruik van de provisie, de duur van de provisie, als terugstortingsmodaliteiten.

Artikel 3. Omvang Provisie

§1. De provisie bedraagt maximum 2.000 euro per toegekende schijf.

Artikel 4. Gebruik provisie

§1. De provisiebeheerder kan zowel contant of elektronisch gebruik maken van de provisie. Het bedrag van de provisie wordt:

- Tegen ontvangstbewijs contant aan de provisiebeheerder ter beschikking gesteld
- Elektronisch op de daartoe speciaal geopende financiële rekening

Aan de financiële rekening kan tevens een bankkaart (debet en/of krediet) worden gekoppeld.

§2. De algemeen directeur bepaalt deze modaliteiten in de beslissing vermeld in artikel 2.

Artikel 5. Verantwoordelijkheid provisiebeheerder

De provisiebeheerder is persoonlijk verantwoordelijk voor het beheer van de toegekende provisie. Hij/zij dient er steeds voor te zorgen dat het aan hem/haar toegekende bedrag kan verantwoord worden door de som van 3 componenten:

- Een saldo op de rekening;
- Een bedrag in kas;
- De aansluiting bij het kasregister met de verantwoordingsstukken van de gemaakte uitgaven.

Andere personeelsleden kunnen gevolmachtigd worden om in hun plaats uitgaven te doen, maar de verantwoordelijkheid blijft voor het beheer van de toegekende provisie bij de provisiebeheerder.

Artikel 6. Bewijs van de uitgaven

De provisiebeheerder dient steeds een geldig verantwoordingsstuk te bekomen op één van onderstaande wijzen:

- Een kasticket;
- Een factuur;
- Een kostennota;
- Een verklaring op eer van de provisiebeheerder met detail van de uitgave, de datum en de reden waarom geen ander verantwoordingsstuk kon bekomen worden.

Op elk verantwoordingsstuk dient de datum en het bedrag vermeld te staan.

Artikel 7. Kasregister

§1. De provisiebeheerder houdt een kasregister bij waarin elke uitgave en/of ontvangst staat aangegeven met minstens de vermelding van de datum, het bedrag en de betaalwijze.

Wanneer andere personeelsleden gebruik maken van de provisie van de provisiebeheerder wordt tevens de naam van het betrokken personeelslid vermeld.

Artikel 8. Bewaring

§1. De provisie in contant geld moet buiten en tijdens de diensturen wanneer er geen personeel aanwezig is, bewaard worden in een gesloten geldkoffer of een kluis.

Artikel 9. Aanzuivering provisie

§1. Indien de provisiebeheerder na gedane uitgave(n) zijn provisie wil aanzuiveren, dan wendt hij zich tot de dienst boekhouding met zijn staat van uitgaven uit zijn kasregister en de daarbij horende verantwoordingsstukken.

§2. Bij tijdelijke provisie dient de provisiebeheerder uiterlijk 2 weken na afloop van de activiteit zijn staat van uitgaven en de daarbij horende verantwoordingsstukken binnen te brengen bij de dienst boekhouding. Het saldo van de provisie dient in diezelfde periode gestort te worden op een financiële rekening van de gemeente.

§3. De dienst boekhouding verifieert of de staat van uitgaven overeenstemt met de daarbij horende verantwoordingsstukken en controleert de verantwoordingsstukken. De dienst boekhouding maakt een verslag op indien er niet-aanvaarde uitgaven zijn.

§4. Bij aanvaarding van de uitgaven verricht de financieel directeur of zijn gevolmachtigde een overschrijving op de financiële rekening van de provisie. Hiervoor is een dubbele handtekening vereist. De aanvaarde uitgaven op de provisie worden verwerkt in de boekhouding van de gemeente.

§5. Indien bepaalde gedane uitgaven van de provisiebeheerder niet door de financiële dienst zijn aanvaard, wordt de procedure voorzien in artikel 10 gevolgd.

Artikel 10. Procedure bij vaststelling verschil / misbruik

§1. Bij vaststelling van een verschil wordt dit verschil op duidelijk en gepaste wijze ingeschreven in het kasregister.

§2. De inschrijving van het verschil in het kasregister wordt door de provisiebeheerder bevestigd door vermelding van handtekening en datum naast het bedrag. De provisiebeheerder maakt een

verslag over de mogelijke oorzaken van het verschil, zijn gedane inspanningen om het verschil te traceren en zijn opmerkingen.

§3. Het verslag samen met een kopie van de uitgavenstaat worden bezorgd aan de financieel directeur. De financieel directeur noteert zijn opmerkingen op het verslag en bezorgt het dossier aan de algemeen directeur.

§4. De algemeen directeur bezorgt het dossier aangevuld met zijn opmerkingen aan het college van burgemeester en schepenen, dat een beslissing neemt betreffende de aansprakelijkheid.

§5. De financieel directeur wordt in kennis gesteld van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Volgend op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen schrijft de financieel directeur het tekort in de boekhouding in als vordering op de provisiebeheerder of als een uitgave ten laste van het bestuur.

Artikel 11. Procedure bij diefstal of verlies

§1. Indien een provisiebeheerder vaststelling doet van diefstal of verlies van gelden in zijn kas, worden de algemeen directeur en de financieel directeur onverwijld op de hoogte gebracht van het diefstal of het verlies.

§2. Bij diefstal of vermoeden van het verlies doet de provisiebeheerder in samenspraak met de algemeen directeur onmiddellijk aangifte bij de lokale politie. Een kopie van de aangifte wordt bezorgd aan de financieel directeur.

§3. De algemeen directeur neemt de nodige bewarende maatregelen. De financieel directeur gaat over tot de verificatie van de kas teneinde het bedrag van het tekort vast te stellen. De financieel directeur maakt hiervan een proces-verbaal op, dat wordt toegevoegd aan een verslag dat wordt opgesteld door de provisiebeheerder waarin de omstandigheden van de diefstal of het verlies worden toegelicht.

§4. Het verslag van de provisiebeheerder en het proces-verbaal van de financieel directeur worden overgemaakt aan de algemeen directeur. De algemeen directeur bezorgt het dossier aangevuld met zijn opmerkingen aan het college van burgemeester en schepenen, dat een beslissing neemt betreffende de aansprakelijkheid en het tekort.

§5. De financieel directeur wordt in kennis gesteld van de beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Volgend op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen schrijft de financieel directeur de diefstal of het verlies in de boekhouding in als vordering op de provisiebeheerder of als een uitgave ten laste van het bestuur.

Artikel 12. Beëindiging provisiebeheerder

§1. Het beheer van een provisie door een provisiebeheerder kan worden beëindigd door:

- Eenzijdig besluit door de algemeen directeur
- Aflopen van de termijn van de provisie vermeld in het besluit van de algemeen directeur
- Uitdiensttreding / pensionering door de provisiebeheerder
- Verandering van dienst door de provisiebeheerder

§2. Bij beëindiging van de provisie stort de provisiebeheerder het saldo van de provisie op een financiële rekening van de gemeente, samen met de eindstaat van het kasregister.

§3. De financieel directeur gaat over tot een verificatie van het kasregister. Indien onregelmatigheden worden vastgesteld bij deze verificatie wordt de procedure zoals bepaald in artikel 10 gevolgd. Indien geen onregelmatigheden worden vastgesteld, wordt door de algemeen directeur kwijting verleend aan de provisiebeheerder voor het beheer van de provisie.

Artikel 13: Controle

§1. De financieel directeur, of zijn gevolmachtigde, voeren minimaal één maal per jaar een kascontrole uit bij de provisiebeheerder over het beheer van de provisie. Hierbij wordt gecontroleerd of volgende 3 componenten het toegekende bedrag van de provisie weder samenstellen:

- Het saldo van de rekening;
- Het bedrag in kas;
- De aansluiting bij het kasregister met de verantwoordingsstukken van de gemaakte uitgaven.

§2. Daarnaast wordt gecontroleerd of de procedures vermeld in dit reglement worden nageleefd.

§3. Van de bevindingen wordt een verslag gemaakt door de financieel directeur of zijn gevolmachtigde dat aan de algemeen directeur en de bevoegde provisiebeheerder wordt bezorgd. Bij onregelmatigheden wordt de procedure zoals voorzien in artikel 10 gevolgd.

Artikel 14:

De gemeenteraadsbeslissing van 29 juni 2009 wordt opgegeven en vervangen door voorliggend reglement.

Ruimtelijke planning

5. Provinciaal RUP Kleiput Egem en omgeving - advies ontwerp

Aanleiding

De Provincie West-Vlaanderen heeft in haar provincieraadszitting van donderdag 28 mei 2020 het 'Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) Kleiput Egem en omgeving' in Egem (Pittem) voorlopig vastgesteld. Ook het ontwerp van het milieueffectenrapport is klaar. Op basis hiervan werden plankeuzes gemaakt voor de verschillende deelgebieden. De provincieraad keurde deze keuzes ook goed op 28/05/2020.

Er wordt nu een openbaar onderzoek georganiseerd dat loopt van 1 februari 2021 tot en met 2 april 2021. Tijdens dit openbaar onderzoek kan iedereen de plannen inkijken of/een reactie, opmerking of een bezwaar indienen. Er wordt ook een digitaal infomoment georganiseerd waar vragen gesteld kunnen worden aan vertegenwoordigers van de provincie West-Vlaanderen.

Tezelfdertijd wordt de gemeenteraad om advies gevraagd dat dient verleend uiterlijk tegen de einddatum van het openbaar onderzoek.

Regelgeving

Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, titel II planning, hoofdstuk II ruimtelijke uitvoeringsplannen, afdeling 3 provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen, art. 2.2.12 tot 2.2.17

Context en argumentatie

Korte historiek

De aanleiding tot de opmaak van een studie is er gekomen doordat Wienerberger de ontginning wenste stop te zetten. De bedrijfsgebouwen situeren zich in een gemeentelijk bijzonder plan van aanleg "De Kapelle", goedgekeurd op 22/05/1995, waarbij de functie van deze gebouwen rechtstreeks gerelateerd zijn aan de keramische industrie. Wienerberger en de gemeente Pittem wensten een omzetting naar een lokaal bedrijventerrein. De Vlaamse Landmaatschappij werd gevraagd om een ontwikkelingsvisie op te stellen voor het ontginningsgebied. Het dossier start op 06/07/2015 en op 30/11/2015 vindt een eerste actorenoverleg plaats vindt bij de Vlaamse Landmaatschappij met vertegenwoordigers van de Provincie, Departement Landbouw en Visserij, gemeentebestuur, ALBON - dienst natuurlijke rijkdommen), Ruimte Vlaanderen en Vlaamse Landmaatschappij. Regelmatig is er een terugkoppeling met de familie Ampe en met Wienerberger. Na de opmaak van deze ontwikkelingsvisie vraagt het gemeentebestuur op 01/04/2016 een coördinatie van het dossier aan de Provincie. Op 09/02/2017 keurt de Bestendige Deputatie de haalbaarheidsstudie goed, en op 26/04/2018 keurt de Bestendige Deputatie de start- en procesnota van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan goed.

Doelstellingen

Het plan beoogt een vijftal doelstellingen:

1. Een gedeeltelijke (gecompartimenteerde) opvulling van de kleiput. Enerzijds beperkt in tijd zodat er zicht is op de realisatie van de nabestemming. En anderzijds beperkt in opvulling zodat potenties voor toekomstige natuur en recreatieve waarden niet te niet worden gedaan.
2. De ontwikkeling van een toegankelijk groengebied op de gronden van de voormalige kleigroeve.
3. Bedrijvigheid mogelijk maken op de site van de voormalige steenbakkerij door aan reconversie te doen. Reconversie is als beleidskader opgenomen in het PRS-WV.

4. Het realiseren van een afzonderlijk watercaptatiebekken om het opgepompte water uit de kleiput te verzamelen. Zo ontstaat een permanente watervoorraad die door landbouwers kan gebruikt worden om droogteperiodes te overbruggen.

5. Bevestigen van het zuidelijke landbouwgebied. De uitwerking van bovenstaande doelstellingen wordt geïntegreerd in één RUP.

In het RUP worden ook nog twee andere planelementen opgenomen:

- vastleggen toekomstmogelijkheden voor de vergistingsinstallatie AM-power
- het doorvoeren van een planologische ruil industriegebied - landbouwgebied

Uitgewerkte visie

- Opvulling kleiput

De opvulhoogte wordt in het RUP vastgelegd op maximaal 25 m TAW en de opvulperiode op 10 jaar. Bovenop het maximale bereik van 25m TAW en los van de periode van 10 jaar mag er nog maximaal 300.000 m³ grond worden toegevoegd om het gecompartmenteerde karakter van de put te kunnen realiseren. Voor de realisatie van het groengebied is het van belang dat de toplaag zeker 2 meter dik is en uit niet-puinhoudende grond voor vrij gebruik bestaat. Hierbij dient m.n. aandacht besteed te worden aan de mineralensamenstelling, waarvan de belangrijkste parameters stikstof, fosfaat, kalium en calcium zijn. De aard van de opvulling zal bepaald worden door de omgevingsvergunning. Hierbij is rekening gehouden met:

- mogelijke wateroverlast bij een opvulling hoger dan 38 m TAW (tweede algemene waterpassing, m.a.w. "zeeniveau");
- behoud van instroom van grondwater om de doelstelling van een watercaptatiebekken voor de landbouw zuidwaarts te kunnen realiseren en voor behoud van plaatselijke natuurwaarden;
- hierbij ligt de duurtijd vast en heeft men een zicht op de nabestemming van de kleiput; de hinder voor de omgeving naar aanleiding van de opvulling wordt dan ook beperkt;
- het voorkomen van verstoringen gevoelige soorten in de groeve bij een bepaalde hoogte (25 à 30 m TAW);
- kwalitatieve realisatie van de nabestemming, nl. beperken omgevingsgeluid, meer biodiversiteit, variatie aan fauna en flora, zichtbaarheid van de geologische lagen en fossielen, referentie naar de historiek van de site, en een hoger recreatief potentieel bij grotere niveauverschillen;

- ontwikkeling groengebied

Het gaat om een oppervlakte van 33 ha. Er is zowel ruimte voor zacht recreatief gebruik en educatie als voor ontwikkeling van natte en droge natuur. De bestaande bosbestemming van het BPA wordt behouden en uitgebreid tot aan de N50 Brugsesteenweg.

Een toegankelijk groendomein van dergelijk formaat zal een toeristisch-recreatief belang hebben en dient dus als dusdanig ingericht. Het kan een belangrijke schakel vormen in een ruimer netwerk in een groenarme regio.

Het gebied zal zowel een ecologische functie uitoefenen, als een sociale functie, een educatieve functie én een cultuur-historische functie omwille van de samenhang met de steenbakkerij en de zichtbaarheid van de geologische lagen. Het is van belang voor de ontwikkeling van het gebied dat toekomstige functies aan al deze aspecten tegemoet komt. De keuze om de site te ontwikkelen tot dergelijk multifunctioneel groendomein is gestoeld op een aantal kwaliteitscriteria:

- ligging: ontwikkeling domein in een regio die relatief groenarm is;
- oppervlakte: 33 ha, al dan niet in fases en met opties inzake exploitatie put;
- bovenlokale schaal: qua omvang en ligging en ook qua complexiteit is het duidelijk dat dit bovenlokaal kan functioneren;
- ruimtelijke draagkracht: het domein kan ontwikkeld worden zonder conflict en in afstemming met andere sectoren;

Men voorziet dan ook een onthaalinfrastructuur op twee toegangspunten met hoofdingang in het zuiden (nabij kasseiweg), telkens met parking (met groenvoorzieningen) en fietsenstallingen. Er kan bebouwing voorzien worden voor leslokalen, personeelsruimten, opslag van materiaal, luifels of uitkijkplatform.

- reconversie steenbakkerij

Uit een studie blijkt dat de economische haalbaarheid van een ontginning negatief is. De aanwezige klei is immers zeer mager. Men voorziet een reconversie van de voormalige steenbakkerij.

De site sluit aan bij de N50 Brugsesteenweg en is dus geen geïsoleerde bedrijfssite, waardoor het reconversiekader uit het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan kan toegepast worden. Het gaat enkel om die delen die reeds verhard of bebouwd zijn. De ruimte aan de overzijde van de kasseiweg wordt dus niet opgenomen in deze reconversie.

Er blijft een hoge nood in Pittem aan bijkomende bedrijvigheid. Op dit bedrijventerrein kan er ruimte ontstaan voor zonevreemde bedrijven uit de regio met een uitbreidingswens en waar herlocalisatie aangewezen is. Maar ook solitair gelegen bedrijven kunnen zich hier vestigen.

Men richt zich specifiek op lokale bedrijven. Men voorziet echter 1 perceel waarop vrachtwagens kunnen gestald worden voor kleine transportbedrijven uit de buurt.

De bestaande gebouwen kunnen hergebruikt worden, ook in het kader van de mogelijke erfgoedwaarde van de reconversiezone.

De voorschriften voorzien ook zuinig ruimtegebruik met mogelijke nevenbestemmingen op de verdieping i.p.v. op gelijkvloers. Gebouwen dienen gebundeld. Nokhoogte bedraagt maximum 20 m, maar mogen de zichtrelatie met de droogloods niet belemmeren. Het bedrijventerrein moet groen en landschappelijk ingekleed zijn.

Men streeft tevens naar verweving van functies met o.a. een onthaal van het te realiseren groendomein (+ conciërgewoning en cafetaria) op het bedrijventerrein, gemengd gebruik van de parking.

Voor de ontsluiting op de gemeenteweg wordt gekozen om met 1 centrale as te werken.

- realisatie watercaptatiebekken

Dit wordt ingeplant in een zone begrensd door de varkensstallen van Ampagro, de kasseiweg en het woonlint langs de Brugsesteenweg. Deze ruime watervoorraad is bedoeld als watervoorraad voor land- en tuinbouw. Hierbij werd er een irrigatiebehoefte ingeschat door Inagro voor de omgeving van de kleiput. Aan het waterbekken zal een aftappunt voorzien worden (dus geen rechtstreekse aftapping).

- zuidelijk landbouwgebied

De hoofdbestemming ontginning blijft behouden maar de nabestemming "open ruimte" wordt gewijzigd naar "landbouw", wat tevens verwijst naar het huidig gebruik.

Een bestaande verharde stapelplaats aanleunend bij de kasseiweg blijft behouden.

- planologische ruil

De milieuvergunning voor de huidige varkensstallen van Ampagro (gelegen net ten noorden van de voormalige kantoren) eindigt in 2023. Het betreft een ingesloten landbouwperceel met weinig toekomstperspectief. Deze zone wordt geruild met een industriezone ten zuiden van de kasseiweg, zodat de ambachtelijke activiteiten gebundeld worden ten noorden van de kasseiweg aansluitend bij de bestaande bedrijfsgebouwen. Ten zuiden van de kassei sluit men dan aan bij een agrarische functie en een groenzone.

- toekomstvisie AM-POWER

Gezien de voorgeschiedenis met het bedrijf AM-POWER met vele milieu-overtredingen en de aanhoudende hinder (geurhinder, geluidshinder, calamiteiten, ...) afkomstig van de exploitatie sinds de opstart tot op heden, is het gemeentebestuur geen vragende partij om de exploitatie op lange termijn mogelijk te maken.

Na meer dan 10 jaar exploitatie is gebleken dat vanuit milieutechnisch oogpunt de risico's voor de externe veiligheid, de hinder en de effecten op het leefmilieu, niet tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden, ook niet na het opleggen van vergunningsvoorwaarden en andere wettelijke bepalingen ter zake. Inmiddels is ook gebleken dat inzetten op handhaving onvoldoende resultaat oplevert en de buurt, zowel in Egem als Ardoorie, zwaar te leiden heeft onder de exploitatie. Het hernieuwen van de omgevingsvergunning voor deze exploitatie is dan ook niet wenselijk.

- overige planelementen

- de bestaande zonevreemde woningen volgen de basisrechten voor zonevreemde constructie zoals voorzien in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening;

- de bufferstrook, te situeren achter het woonlint langs de Brugsesteenweg, is achterhaald bij stopzetting van de ontginning; deze wordt vervangen door een strook van 15 m als landschappelijke inkleding te voorzien (niet publiek toegankelijk);
- ontsluiting/trage wegen
 - een bestaande buurtweg in het verlengde van de Kasteeldreef kan benut worden als trage weg verbinding;

Tussenkomsten

Tussenkomst van raadslid Christophe Vancoillie: NPE is tevreden dat er ongunstig advies wordt verleend betreffende de exploitatie van de firma AM-power, ondanks een eerder gunstig advies door het schepencollege. Schepen Denis Fraeyman verduidelijkt dat het gunstig advies werd verleend voor een verstrenging van de milieuvergunningsvoorwaarden.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit:

De gemeenteraad verleent een gunstig advies omtrent het ontwerp van het Provinciaal RUP Kleiput Egem en omgeving.

Omgevingsvergunningen

6. OMV202000146 - bouwproject verbouwen twee woningen - hoek Meulebekestraat/Fonteinestraat - goedkeuring bouwlijn in afwijking van rooilijn

Aanleiding

Er is een aanvraag tot het bekomen van een omgevingsvergunning ingediend voor het verbouwen/renoveren van een pand met 2 woningen. Het pand situeert zich op de hoek van de Meulebekestraat en de Fonteinestraat.

Op het perceel bevinden zich twee gebouwen, namelijk een pand op de hoek van de Fonteinestraat en de Meulebekestraat (nrs. 30 en 30B), en een tweede vrijstaand pand langs de Fonteinestraat nr. 39). Het pand op de hoek wordt verbouwd/gerenoveerd:

- Het bestaande gebouw is ingeplant tegen het openbaar domein, heeft een gabarit van 2 bouwlagen, is afgewerkt met hellend dak, en bevat 2 woningen.
- Het bestaand gebouw wordt intern verbouwd.

In het naastliggend pand (Fonteinestraat 39) worden 2 garages ter beschikking gesteld. Het perceel wordt echter getroffen door een rooilijn- en onteigeningsplan van de Fonteinestraat, goedgekeurd via Koninklijk Besluit op 16/02/1972.

Regelgeving

Artikelen 2, 41§1, 42, 56 van het Decreet Lokaal Bestuur, zonder zich daartoe te beperken.
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, meer bepaald art. 4.3.18.
Het Omgevingsdecreet van 25/04/2014 en bijhorend Uitvoeringsbesluit van 27/11/2015.
Het Rooilijnendecreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen.

Context en argumentatie

A. Openbaar onderzoek

Er is gedurende het openbaar onderzoek geen bezwaar ingediend.

B. Bouwen voorbij de rooilijn

Het perceel wordt getroffen door een rooilijn- en onteigeningsplan van de Fonteinestraat, goedgekeurd via een Koninklijk Besluit van 16/02/1972.

Het pand is ingepland voorbij de rooilijn. De aanvraag betreft het verbouwen voorbij de rooilijn (voorgevel) wat in de praktijk betekent dat o.a. de bestaande buitenmuren behouden blijven.

Artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening bepaalt hieromtrent het volgende:

§ 1. Een omgevingsvergunning kan niet worden verleend voor het bouwen of herbouwen van een constructie op een stuk grond dat door een rooilijn is getroffen, of voor verbouwings- of uitbreidingswerken, andere dan stabiliteitswerken, aan een door een rooilijn of een achteruitbouwstrook getroffen constructie, behoudens onder de voorwaarden die worden bepaald bij of krachtens het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen.

§ 2. Een omgevingsvergunning kan niet worden verleend voor het bouwen van een constructie in een reservatiestrook, behoudens indien voldaan is aan een van volgende voorwaarden :

1° de aanvraag heeft betrekking op de uitvoering, bescherming of instandhouding van handelingen die betrekking hebben op openbare infrastructures of openbare wegen of nutsvoorzieningen en kan worden gekaderd binnen de vigerende stedenbouwkundige voorschriften;

2° uit de adviezen van de bevoegde instanties blijkt dat de reservatiestrook niet binnen vijf jaar na afgifte van de vergunning zal worden aangewend voor de uitvoering, bescherming of instandhouding van handelingen, vermeld in 1°.

In geval van onteigening na het verstrijken van de termijn, vermeld in het eerste lid, 2°, wordt bij het bepalen van de vergoeding geen rekening gehouden met de waardevermeerdering die uit de vergunde werken voortvloeit.

§ 3. De Vlaamse Regering kan nadere formele en procedurele regelen voor de toepassing van § 1 en § 2 bepalen.

Gezien de gemeenteraad bevoegd is voor o.a. het vaststellen van rooilijnplannen dient de gemeenteraad ook te oordelen omtrent afwijkingen hierop.

De wegenis en riolering is volledig heraangelegd begin de jaren '90 van de vorige eeuw. Toen werd de vastgestelde rooilijn d.d. 1972 niet uitgevoerd ter hoogte van de bestaande bebouwing. Gezien het gaat om verbouwen van een pand en niet om een vervangbouw, komt dit in aanmerking voor vergunning.

Wordt na het verstrijken van de termijn van vijf jaar na afgifte van de vergunning maar voor het verval van rechtswege van het rooilijnplan onteigend, dan wordt bij het bepalen van de vergoeding geen rekening gehouden met de waardevermeerdering die uit de vergunde werken voortvloeit. Die verklaring van afstand van meerwaarde wordt bevestigd in een authentieke akte. De akte wordt ter overschrijving aan op het bevoegde hypotheekkantoor aangeboden. Wanneer die overschrijving gebeurd is, is de akte tegenstelbaar of tegenwerpelijk aan derden. Bij een latere verkoop van het onroerend goed moeten dus ook de kandidaat-kopers rekening houden met de verklaring van afstand van meerwaarde.

Tussenkomen

Toelichting door schepenen Denis Fraeyman.

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

Besluit:

Goedkeuring te verlenen aan het behoud van de huidige bouwlijn in afwijking van de rooilijn voor het project OMV202000146 - bouwproject verbouwen twee woningen -

Meulebekestraat/Fonteinestraat, en bevestigt aldus dat de rooilijn niet binnen vijf jaar na afgifte van de vergunning zal worden gerealiseerd.

Wordt na het verstrijken van die termijn maar voor het verval van rechtswege van het rooilijnplan onteigend, dan wordt bij het bepalen van de vergoeding geen rekening gehouden met de waardevermeerdering die uit de vergunde werken voortvloeit (hiertoe dient een zogenaamde akte van afstand van meerwaarde opgemaakt).

7. Varia

Besluit:

Raadslid Stijn Vandenhende

- een extra pluim voor de vrijwilligers op deze complimentendag.

Raadslid Renzo Callant

- Zwerfvuil in de grachten en langs de weg is ergerlijk. Twee jaar geleden is er een geslaagde gemeentelijke opruimactie geweest, maar dit wordt nu niet herhaald. De gemeente is helaas niet ingeschreven voor Operatie proper. Schepen Paul Lambrecht antwoordt dat de gemeente een lange geschiedenis heeft rond het opruimen van zwerfvuil. We ruimen ook zelf, bij het maaien van bermmaaisel, zwerfvuil op. We hebben ook de Statiegeldalliantie ondertekend.

Raadslid Nathalie Delmotte

- Doet de gemeente mee aan de Curieuzeneuzenactie? De algemeen directeur antwoordt dat het schepencollege de deelname heeft goedgekeurd en vraagt bij de milieudienst een stand van zaken op.

Raadslid Andres Vandewalle

- We hebben inzage in de verslagen van het schepencollege, maar we vinden die vaak weinig gemotiveerd en bovendien hebben we geen inzage in de bijlagen. De algemeen directeur antwoordt dat de bijlagen inderdaad niet raadpleegbaar zijn via het e-notuleringssysteem, maar raadsleden hebben sowieso inzage in gemeentelijke stukken.

Raadslid Christophe Vancoillie:

- Is er een tekort aan gediplomeerde monitoren voor de speelpleinwerking? Is de speelpleinwerking verzekerd, met de Coronamaatregelen in gedachten? Schepen Annick Debonné antwoordt dat er in Pittem momenteel geen tekort is aan monitoren, het is bijna een vereniging op zich. We volgen de situatie op, in eerste instantie voor de paasvakantie en later ook voor de grote vakantie.
- Welke visie heeft het gemeentebestuur omtrent elektrische laadpalen in de gemeente? In totaal zouden er 150.000 oplaadpunten nodig zijn. De burgemeester antwoordt dat het plaatsen van laadpalen in samenwerking gebeurt met Fluvijs, we zijn ook afhankelijk van hun visie daarop.
- Het parkeerbeleid aan de GVB Pittem is van groot belang. Het is ook een complexe situatie. We stellen echter vast dat er veel problemen zijn en ze raken niet opgelost. De burgemeester antwoordt dat het mobiliteitsplan een aantal opties naar voor schuift om het probleem op te lossen. Het gedrag van de automobilisten is ook bepalend om het probleem aan te pakken. We evalueren momenteel ook het perceel naast het kerkhof om te ontwikkelen als parkeergelegenheid. Ook op de site van de school zelf zijn er misschien wel mogelijkheden. De opmaak van het mobiliteitsplan is momenteel lopende.
- We zitten terug fysiek samen voor de gemeente- en ocmw-raad. NPE roept op om de raadszittingen live te streamen, want er waren veel geïnteresseerden in de digitale gemeenteraden. Het zorgt voor meer transparantie en democratie. Laat ons tonen aan iedereen hoe we in debat gaan en samen werken aan de toekomst. De burgemeester antwoordt dat ze dit technisch zullen bekijken.

Raadslid Heidi Lievrouw

- In aanvulling op de opmerking van raadslid Vancoillie betreffende de parkeerproblematiek aan de GVB Pittem merkt raadslid Heidi Lievrouw op dat de CD&V een nota heeft gemaakt rond verkeersveilige schoolomgevingen.

De Algemeen directeur,
(get.) Carl Couckuyt

De Burgemeester-voorzitter,
(get.) Ivan Delaere